



Spis.zn.: 8673/SÚ/19/Sz  
Č.j.: 8809/SÚ/19  
Vyřizuje: Ing. Petra Szabo  
telefon 353 152 737, e-mail: p.szabo@mmkv.cz  
Spisový znak: 231.1  
Skartační znak: V/5

Karlovy Vary dne 10.7.2019

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Rolavy (přítoky)

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný dle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

ve veřejném zájmu a bez náhrady, a to

**s platností do odvolání (na dobu nezbytně nutnou),**

v souladu s ust. § 109 odst. 1 vodního zákona, s odkazem na ust. § 115a vodního zákona,

#### **z a k a z u j e**

ve správním území ORP Karlovy Vary

**odběry povrchových vod z vodních toků,  
povolené dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 vodního zákona,**

resp. v celých povodích následujících vodních toků:

**Bílý potok + přítoky, IDVT 10230827, ř. km 0 – pramen,  
Limnice, IDVT 10102204, ř. km 0 – pramen,  
Rudný potok, IDVT 10223932, ř. km 0 – pramen,  
LBP Rolavy + přítoky, IDVT 10226649, ř. km 0 – pramen,  
LBP Rolavy + přítoky, IDVT 10238241, ř. km 0 – pramen,  
LBP Rolavy + přítoky, IDVT 10231122, ř. km 0 – pramen,  
LBP Rolavy + přítoky, IDVT 10235851, ř. km 0 – pramen,  
LBP Rolavy + přítoky, IDVT 10233419, ř. km 0 – pramen.**

**Opatření se nevztahuje na povolené odběry za účelem hromadného zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro potřeby osobní hygieny a na jiné odběry povolené ve veřejném zájmu.**

V případě příznivých hydrologických poměrů a na základě podnětu správce povodí bude zákaz odvolán.

**Odůvodnění:**

Zdejší vodoprávní úřad obdržel dne 8.7.2019 informaci správce povodí, tj. Povodí Ohře, státního podniku, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, o hydrologickém suchu v povodí Rolavy.

Správce povodí, s odkazem na průběžné sledování situace na vodních tocích, uvádí, že na výše uvedených vodních tocích došlo k významnému snížení průtoků. Současné hodnoty průtoků jsou velmi nízké a v případě, že uvedený stav bude trvat i nadále, dojde ve vodních tocích ke kyslíkovému deficitu, k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodního toku. Na základě zkušenosti z předchozích let správce povodí předpokládá trvání snížené vodnosti uvedených vodních toků do konce měsíce října. Pokud vodní podmínky umožní odvolání případných omezení či zákazu dříve, správce povodí podá k tomuto kroku podnět.

Vodoprávní úřad doplňuje, že dne 27.6.2019 obdržel žádost Města Nejdku, jako vlastníka a provozovatele veřejného vodovodu, o omezení odběru pitné vody z uvedeného vodovodu za účelem zalévání zahrad, napouštění bazénů a mytí aut a vozovek, a to z důvodu poklesu přítoku z Limnického potoka a Rudného potoka do úpraven vody Limnice a Vysoká Pec. Opatření obecné povahy bylo vydáno dne 27.6.2019 pod spis.zn. 8267/SÚ/19/Sz, s účinností od 28.6.2019.

Vodoprávní úřad konstatuje, že mu nejsou známy všechny osoby, oprávněné nakládat s vodami, resp. mu nebyl oznámen převod či přechod práv k veškerým stavbám a pozemkům, spojeným s povolením k nakládání s vodami. Z tohoto důvodu vydává opatření obecné povahy.

Vodoprávní úřad s ohledem na současné nepříznivé hydrologické a srážkoodtokové poměry v povodí, na přetrvávající nízké průtoky ve vodních tocích (*mnohde i pod úrovní  $Q_{355d}$  – viz VH informační portál na adrese <http://www.eagri.cz/> a poznatky z úřední činnosti vodoprávního úřadu*) a hydrologickou předpověď (*viz web Českého hydrometeorologického ústavu, <http://www.chmi.cz/>, citují: „Hladiny toků jsou nadále setrvalé. Průtoky se pohybují výrazněji pod dlouhodobým průměrem pro měsíc červenec.“*) s okamžitou platností a na dobu nezbytně nutnou, zakázal dle § 109 odst. 1 vodního zákona povolené odběry vody z vodních toků ve svém správním území, s výjimkou odběrů pro hromadné zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro potřeby osobní hygieny a jiných odběrů povolených ve veřejném zájmu.

S odvoláním na výše uvedené, na mimořádnost situace (*ve vodních tocích může dojít ke kyslíkovému deficitu, k závažnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodních toků*) a na nebezpečí ohrožení z prodlení, které vyžaduje bezodkladné vydání opatření obecné povahy, vodoprávní úřad dle ust. § 109 odst. 2 a § 115a vodního zákona upustil od projednání s dotčenými subjekty i veřejného projednání (*projednání v případě Lomnického potoka, přítoku významné vodárenské nádrže Stanovice, trvalo cca 3 - 4 týdny*).

**Obce žádáme o zajištění informování občanů a právnických osob o tomto opatření i dalším způsobem v místě obvyklým.**

Správce povodí, prostřednictvím zdejšího vodoprávního úřadu, oslovuje obecní úřady, které mohou dle § 105 odst. 1 vodního zákona v případě, že to uznají za vhodné, upravit, omezit, event. zakázat obecné nakládání s vodami dle § 6 odst. 4 vodního zákona, které by mělo za následek snížení průtoků v dotčeném vodním toku.

Správce vodních toků žádáme o součinnost při kontrole odběrných míst.

Nedodržení této vyhlášky nebo podmínek v platných povoleních k nakládání s vodami bude řešeno ve správním řízení dle vodního zákona.

**Poučení:**

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

**Uvedené opatření je činěno ve veřejném zájmu.**

K vydanému opatření lze uplatnit připomínky. Připomínky může podat kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením přímo dotčeny.

Dle § 115a odst. 1 vodního zákona a § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje.

Ing. Petra S z a b o  
oprávněná úřední osoba

**Tato vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce po dobu trvání zákazu.  
Zároveň bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Obdrží:**

správce povodí a významných vodních toků – do DS

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

správce drobných vodních toků – do DS

Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfns

obce – do DS

Obec Nové Hamry, IDDS: 8y2buz4

Obec Vysoká Pec, IDDS: zc5bwry

Město Nejdek, IDDS: b56bu3f

Město Nová Role, IDDS: y24bcev

Obec Děpoltovice, IDDS: znjbkuz

Obec Otovice, IDDS: 32vb7g2

na vědomí – do DS

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství a havárií, IDDS: siqbxt2

co: -vlastní 2x, -a/a, -OVV-inf. pult-2x originál + žádost o vyvěšení