



Spis.zn. : 4384/OD/23
Č.j.: 4384/OD/23-2
Karlovy Vary, dne 23.3.2023

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s.
Studentská 328/64, Doubí
360 07 Karlovy Vary 7

spisový znak: 280.4
skartační znak: S/5

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 52/2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Magistrát města Karlovy Vary odbor dopravy jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 77 a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona 361/2000 Sb.) a v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

stanovuje

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona 361/2000 Sb. právnické osobě: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., na základě podané žádosti dne 8.3.2023 po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP Karlovarského kraje DI OŘ Karlovy Vary ze dne 23.2.2023 pod č.j. KRPK-10588-2/ČJ-2023-190306,

přechodnou úpravu provozu na silnici III/22129, III/2201, místních komunikacích ulice Hroznětínská, Teplárenská, Jáchymovská, v obci Karlovy Vary a na pozemních komunikacích p.p.č. 709/15 a 707/1, v obci Otovice,

takto: dle ověřeného situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení.

Přechodná úprava provozu se stanovuje pro stavbu: „KV, Otovice, Hroznětínská – výměna armatur v stávající trase vodovodu“.

Na dobu: **od 3.4.2023 do 28.4.2023.**

Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:

1. Provedení a umístění přenosných svislých dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a splňovat požadavky platných technických norem a zvláštních technických předpisů (TP 66, II. vydání).
2. V případě potřeby, bude provoz řízen náležitě poučenými pracovníky v reflexních vestách a v souladu s ust. § 79 odst. 1, písm.zákona č. 361/2000 Sb.
3. Na určených svislých DZ dle TP 66 (II. vydání) musí být užitá výstražná světla.
4. Za snížené viditelnosti musí být úprava osvětlena.
5. Dopravní značení bude osazeno pouze na dobu nezbytně nutnou a to plně v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zákona 361/2000 Sb.
6. Jednotkám IZS v zásahu, bude zajištěn trvale volný průjezd.
7. Před umístěním dopravních značek přechodné úpravy oznámit tuto skutečnost vlastníkovi nebo správci dotčené pozemní komunikace.

Za dodržení uvedených podmínek a za náležitý stav přechodné úpravy provozu po celou dobu užití dopravních značek odpovídá žadatel: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s.

Přílohou je situační plánec s dopravním značením opatřený ověřením, který je nedílnou součástí stanovení.

Stanovením přechodné úpravy nejsou dotčena ust. § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 39 a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se zákon provádí, zejména nenahrazuje povolení omezení obecního užívání uzavírkami a objíždkami a povolení zvláštního užívání silnice ani jiné rozhodnutí, souhlas, stanovisko, vyjádření nebo jiné opatření vyžadované zvláštním předpisem.

Odůvodnění

Dne 8.3.2023, podala právnická osoba, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., žádost u zdejšího správního úřadu o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích v obci Karlovy Vary a Otovice. Žádost byla opatřena originálem návrhu přechodné úpravy silničního provozu a vyjádřením Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje, Dopravního inspektorátu ze dne 23.2.2023 pod č.j. KRPK-10588-2/ČJ-2023-190306. Na základě výše uvedených důvodů by přechodná úprava provozu stanovena tak, jak je ve výrokové části uvedeno.

Poučení

Dle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. Realizaci lze uskutečnit až po tomto termínu.

Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce: Magistrátu města Karlovy Vary a OÚ Otovice a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15 – ti dnů (15. den je dnem oznámení).

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

Počet listů/stran: 1/2

Počet příloh: 4 x situační plánec opatřený ověřením

Zpracoval:

Bc. M.Schmid, oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Mgr. Lenka Kůsová v.r.
vedoucí odboru dopravy

V elektronické podobě je opatření obecné povahy zveřejněno na elektronické vývěsce Magistrátu města Karlovy Vary, na adrese <https://mmkv.cz/cs/eud>

Obdrží:

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., IDDS: kwtgxs4

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64

Statutární město Karlovy Vary zast. Ing. Evou Pavlasovou - vedoucí odboru technického, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary,

Obec Otovice, IDDS: 32vb7g2

Dotčený orgán státní správy:

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: upshp5u

23. 03. 2023

FLEX dopravně inženýrské služby s.r.o., Rosnická 118., 360 10 Karlovy Vary
Tel, fax: 353569231, 353569632 OR Plzeň, oddíl C, vložka 7402
E-mail: info@flexkv.cz, objednavky@flexkv.cz

Návrh dopravního opatření

Stavba: KV, Otovice, Hroznětínská - výměna armatur v stávající trase vodovodu
- montážní jáma 1,5 x 1,5 metru 8x + místo techniky VODAKVA

Realizace: Vodárny a kanalizace a.s.
Karlovy Vary

Dopravní značení se navrhuje dle příloh s tím, že:

1. montážní jámy budou prováděny s tím, že zbyde pro průjezd vozidel minimálně 2,75 metru a po celé délce budou zabezpečeny pomocí zábran Z2 se světly typ 7 a montážní technika zhotovitele bude po celé délce zabezpečena pomocí směrových desek Z4. Budou osazeny SDZ A15 v kombinaci s E7b a A6b
2. 7 dní před zahájením výkopových prací budou dle situace osazeny SDZ B28 v kombinaci s E13 (platí od datum) a E7b
3. v případě potřeby zajistí dodavatel prací krátkodobé ruční řízení provozu pomocí náležitě poučených a vybavených pracovníků - průjezd IZS!!!
4. přes překopané vjezdy budou použity pojezdové plechy na vstupy do objektů přechodové lávky
5. dopravní značky reflexní, základní velikost
6. vzdálenosti dle TP 66 - II. vydání
7. světla typ 1.

Vyjádření Policie ČR-DI Karlovy Vary:

Zbyněk Morávek
Karlovy Vary 30.1.2023

PŘI JI K. VARY DNE 23-02-2023

PŘÍLOHA K ČJ: KKKK-10528/05-2023-192306

LIST: 1/4 por. Črnek


23.03.2023

Celková situace

Průběh řeky Labe

23-02-2023

2/4p. line



zájmové území

100 200 300 m

Stavba č. 1 a 2, 2023 a dále

Otovice, Hroznětínská-výměna armatur

situace 1

2 3 -02- 2023

MAY.02




23. 03. 2023

51001854
CARLOS NAFY 1/4

montážní jáma pro výměnu armatur

-mont.jáma
1,5 x 1,5 m
1,5 x 3 m

montážní technika
zhotovitele v prac.



Otovice, hroznětínská-výměna armatur


situace 2

montážní jáma pro výměnu armatur

-mont.jáma
1,5 x 1,5 m
1,5 x 3 m


montážní technika
zhotovitele v prac.
době

B28+E13+E7b-jsou
operativně osazovány
dle potřeby a situace



23. 03. 2023

0 25 50 75 m



23-02-2023

MATY.CZ